

	FICHA TÉCNICA LIMPA FORNO SOL CONTROLE DE QUALIDADE	Código: FT.10
		Data de emissão: 09/02/2026
		Data de revisão: -
		Revisão: 00
		Página 1 de 4

1. FINALIDADE DO PRODUTO:

O Limpa Forno Sol possui uma excelente performance na remoção de gorduras incrustadas em fornos, chapas e grelhas, sem a necessidade de esfregar ou raspar.

2. MODO DE USAR:

PARA ABRIR: Aperte a tampa nas laterais sobre as ranhuras e gire sentido anti-horário.

PARA FECHAR: Rosqueie a tampa sentido horário até ouvir um clique.

UTILIZE O APLICADOR INTERNO PARA MAIOR SEGURANÇA NO MANUSEIO. RECOMENDAMOS QUE APLIQUE O PRODUTO EM UMA PEQUENA ÁREA ANTES DE USAR EM QUALQUER SUPERFÍCIE.

FORNO: Com o forno frio e desligado, forre o chão sob a porta do forno com papel ou jornal. Com o pincel aplicados, espalhe o produto de cima para baixo, nas laterais, base, parte superior e porta, pincelando sempre para o lado oposto ao usuário. Deixe agir por 30 minutos, em seguida, remova o resíduo com uma mistura de água (1L) e vinagre (10ML).

GRELHAS, CHAPAS E QUEIMADORES A GÁS: Colocar as peças a serem limpas sobre uma superfície coberta por papel ou jornal. Espalhar o produto pincelando sempre para o lado oposto ao usuário. Deixe agir por 30 minutos, em seguida, remova o resíduo com uma mistura de água (1L) e vinagre (10ML).

3. PRECAUÇÕES:

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não inale vapores/aerossóis. Pode causar queimaduras graves. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave as mãos após o manuseio. Não misture com água na embalagem original. Não misturar com outros produtos químicos. Nunca reutilize a embalagem vazia. ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

USE LUVAS DE PROTEÇÃO, PROTEÇÃO FACIAL/OCULAR. NÃO TENHA ABRIR O POTE

	FICHA TÉCNICA LIMPA FORNO SOL CONTROLE DE QUALIDADE	Código: FT.10
		Data de emissão: 09/02/2026
		Data de revisão: -
		Revisão: 00
		Página 2 de 4

PRESSIONANDO-O CONTRA O CORPO. NÃO DEIXE O ROSTO PRÓXIMO AO PORTE NO MOMENTO DA ABERTURA. NÃO APLIQUE EM SUPERFÍCIES QUENTES, DE ALUMÍNIO, COBRE, PINTADAS, MOLDURAS E PARTES EXTERNAS. NÃO USAR O PRODUTO EM FORNO MICRO-ONDAS. NÃO APLICAR EM PARTES ELÉTRICAS.

	PERIGO! PROVOCA QUEIMADURA SEVERA A PELE E DANO AOS OLHOS. PROVOCA LESÕES OCULARES GRAVES.
--	---

4. PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de ingestão, lave a boca e não provoque vômito. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação, remova a vítima para um local arejado e ventilado, em uma posição que não dificulte a respiração. Em caso de contato com a pele ou cabelo, retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com bastante água. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante vários minutos. No caso do uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Para todos os casos consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX: 0800 722 6001) ou o médico levando o rótulo do produto.

5. CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Conservar a embalagem ao abrigo do sol, luz e calor, bem fechada.

6. COMPOSIÇÃO:

Hidróxido de sódio, espessante, aditivo e veículo.

	FICHA TÉCNICA LIMPA FORNO SOL CONTROLE DE QUALIDADE	Código: FT.10
		Data de emissão: 09/02/2026
		Data de revisão: -
		Revisão: 00
		Página 3 de 4

7. VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação. Data e lote impressos no frasco.

8. REGISTRO ANVISA:

Produto saneante registrado na ANVISA nº 3.1155.0026

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) nº 3.01.155-8

9. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICA:

Parâmetros	Especificação
Aspecto	Pasta
Cor	Amarela
Odor	Característico
pH 1%	> 11,00
Alcalinidade livre NaOH (%)	18,0 – 22,0

10. DADOS COMERCIAIS E LOGISTICOS:

	Versões	Limpa Forno Sol 12x230G
	Código interno	02006
	IPI/NCM	38.24.99.41
	CEST	NDA
Unidade	EAN	789732360110-5
	Dimensões CxLxA (cm)	6,4x6,4x10,0
	Peso bruto (kg)	0,26
Caixa	DUN	1789732360110-2
	Dimensões CxLxA (cm)	27,2x20,3x10,6
	Peso bruto (kg)	3,16

	FICHA TÉCNICA LIMPA FORNO SOL CONTROLE DE QUALIDADE	Código: FT.10
		Data de emissão: 09/02/2026
		Data de revisão: -
		Revisão: 00
		Página 4 de 4



*EMBALAGEM RESISTENTE À ABERTURA POR CRIANÇAS E APROVADA SEGUNDO A NORMA ISO 8317:2015.