	FICHA TÉCNICA	Código: FT.12
	DESINCRUSTANTE ÁCIDO SANSÃO CONTROLE DE QUALIDADE	Data de emissão: 06/03/2026
		Data de revisão: -
		Revisão: 00
		Página 1 de 3

1. FINALIDADE DO PRODUTO:

O Desincrustante Ácido Sansão foi elaborado para limpar e desengraxar equipamentos de alumínio, motores de veículos em geral, chassis, interiores de ônibus, baús, rodas de alumínio e máquinas agrícolas. Industrial: Limpeza de mesas, pisos rústicos e paredes. Aplicação por imersão, pulverização, espuma, jateamento e circulação.

2. MODO DE USAR:

Diluir 01 parte do produto em até 40 partes de água de acordo com o grau de sujidade, pulverizar a solução na superfície previamente molhada e deixar agir por alguns minutos. Enxaguar bem. Não deixar secar na superfície.

Para abrir a embalagem gire a tampa no sentido anti-horário até o rompimento do lacre.


3. PRECAUÇÕES:

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não inale vapores/aerossóis. Pode causar queimaduras graves. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave as mãos após o manuseio. Não misture com água na embalagem original. Não misturar com outros produtos químicos. Nunca reutilize a embalagem vazia. ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

É RECOMENDADO TESTAR O PRODUTO EM UMA PEQUENA ÁREA ANTES DE USAR. USE LUVAS DE PROTEÇÃO, PROTEÇÃO FACIAL/OCULAR. PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL. PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.



PERIGO! PROVOCA QUEIMADURA SEVERA A PELE E DANO AOS OLHOS. PROVOCA LESÕES OCULARES GRAVES.

	FICHA TÉCNICA	Código: FT.12
	DESINCRUSTANTE ÁCIDO SANSÃO	Data de emissão: 06/03/2026
		Data de revisão: -
		Revisão: 00
		Página 2 de 3
CONTROLE DE QUALIDADE		

4. PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de ingestão, lave a boca e não provoque vômito. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação, remova a vítima para um local arejado e ventilado, em uma posição que não dificulte a respiração. Em caso de contato com a pele ou cabelo, retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com bastante água. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante vários minutos. No caso do uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Para todos os casos consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX: 0800 722 6001) ou o médico levando o rótulo do produto.

5. CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Conservar a embalagem ao abrigo do sol, luz e calor, bem fechada.

6. COMPOSIÇÃO:

Ácido dodecilbenzeno sulfônico, ácido clorídrico, coadjuvante, corante e veículo.

7. VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação. Data e lote impressos no frasco.


8. REGISTRO ANVISA:

Produto saneante registrado na ANVISA nº 3.1155.0027

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) nº 3.01.155-8

9. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA:

Parâmetros	Especificação
Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Roxo

	FICHA TÉCNICA	Código: FT.12
	DESINCRUSTANTE ÁCIDO SANSÃO	Data de emissão: 06/03/2026
		Data de revisão: -
		Revisão: 00
		Página 3 de 3
CONTROLE DE QUALIDADE		

Odor	Característico
pH 1%	< 2,00

10. DADOS COMERCIAIS E LOGISTICOS:

	Versões	Desincrustante Ácido Sansão 4x5L	Desincrustante Ácido Sansão 50L
	Código interno	13004	13005
	IPI/NCM	34.02.50.00	34.02.50.00
	CEST	11.005.00	11.005.00
Unidade	EAN	789732360127-3	789732360128-0
	Dimensões CxLxA (cm)	18,6x13,3x29,0	31,0x38,5x58,5
	Peso bruto (kg)	5,20	53,0
Caixa	DUN	1789732360127-0	-
	Dimensões CxLxA (cm)	37,0x26,0x29,0	-
	Peso bruto (kg)	20,80	-
Mockup	