


| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | Código: FT.38 |
| | SODA CÁUSTICA K'AVEIRA CONTROLE DE QUALIDADE | Data de emissão: 06/04/2026 |
| | | Data de revisão: - |
| | | Revisão: 00 |
| | | Página 1 de 3 |

1. FINALIDADE DO PRODUTO:

A Soda Cáustica K'aveira é um desincrustante alcalino que atua na eliminação de resíduos impregnados em diversas áreas e superfícies, auxiliando no desentupimento de pias, encanamentos, ralos e caixas de gorduras. Além disso, também pode ser utilizada na fabricação de sabão caseiro.

2. MODO DE USAR:

PARA ABRIR: Gire a tampa até alinhar a seta da tampa com a seta do pote e depois puxe a tampa para cima. **PARA FECHAR:** Pressione a tampa para baixo e gire no sentido horário até o fim.


DESENTUPIMENTOS: Dissolver de 05 a 06 colheres de soda (85g) em 500ml de água. Despejar no encanamento deixando agir por alguns minutos. A seguir despeje água em abundância. Repetir a operação se necessário.

LIMPEZA DE GORDURAS: Dissolver 1kg do produto em 10 litros de água. Aplicar a solução sobre o piso e deixar agir por alguns minutos esfregando com vassoura de piaçava ou de plástico. Enxágue bem.


3. PRECAUÇÕES:

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão. Não inale vapores/aerossóis. Pode causar queimaduras graves. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave as mãos após o manuseio. Não misture com água na embalagem original. Não misturar com outros produtos químicos. Nunca reutilize a embalagem vazia. **ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.**

USE LUVAS DE PROTEÇÃO, PROTEÇÃO FACIAL/OCULAR. NÃO TENDE ABRIR O POTE PRESSIONANDO-O CONTRA O CORPO. NÃO DEIXE O ROSTO PRÓXIMO AO PORTE NO MOMENTO DA ABERTURA. NÃO DEIXE EM CONTATO COM PEÇAS DE ALUMÍNIO OU

| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | Código: FT.38 |
| | SODA CÁUSTICA K'AVEIRA CONTROLE DE QUALIDADE | Data de emissão: 06/04/2026 |
| | | Data de revisão: - |
| | | Revisão: 00 |
| | | Página 2 de 3 |

ACRÍLICO.

| | |
|--|---|
|  | PERIGO! PROVOCA QUEIMADURA SEVERA A PELE E DANO AOS OLHOS. PROVOCA LESÕES OCULARES GRAVES. |
|--|---|

4. PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de ingestão, lave a boca e não provoque vômito. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de inalação, remova a vítima para um local arejado e ventilado, em uma posição que não dificulte a respiração. Em caso de contato com a pele ou cabelo, retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com bastante água. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante vários minutos. No caso do uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Para todos os casos consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX: 0800 722 6001) ou o médico levando o rótulo do produto.

5. CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Conservar a embalagem ao abrigo do sol, luz e calor, bem fechada.

6. COMPOSIÇÃO:


Hidróxido de sódio e cloreto de sódio.

7. VALIDADE:

36 meses a partir da data de fabricação. Data e lote impressos no frasco.

8. REGISTRO ANVISA:

Produto saneante registrado na ANVISA nº 3.1155.0024



| | | |
|--|---|------------------------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | Código: FT.38 |
| | SODA CÁUSTICA K'AVEIRA CONTROLE DE QUALIDADE | Data de emissão: 06/04/2026 |
| | | Data de revisão: - |
| | | Revisão: 00 |
| | | Página 3 de 3 |

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) nº 3.01.155-8

9. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA:

| Parâmetros | Especificação |
|-----------------------|--------------------------|
| Aspecto | Escamas |
| Cor | Branco |
| Odor | Característico irritante |
| pH 1% | > 11,00 |
| Concentração de Ativo | 65,0 – 70,0 |

10. DADOS COMERCIAIS E LOGÍSTICOS:

| | Versões | Soda K'aveira 12x500G | Soda K'aveira 12x1KG | Soda K'aveira 25KG |
|----------------|---|-----------------------|--|--------------------|
| | Código interno | 02042 | 02040 | 02041 |
| | IPI/NCM | 2815.11.00 | 2815.11.00 | 2815.11.00 |
| | CEST | 28.063.00 | 28.063.00 | 28.063.00 |
| Unidade | EAN | 789732360145-7 | 789742900002-4 | 789732360146-4 |
| | Dimensões CxLxA (cm) | 11,6x11,6x11,9 | 11,6x11,6x16,6 | 75,0x51,0x12,0 |
| | Peso bruto (kg) | 0,56 | 1,10 | 25,20 |
| Caixa | DUN | 1789732360145-4 | 1789742900002-1 | - |
| | Dimensões CxLxA (cm) | 35,5x23,6x23,6 | 35,3x23,5x32,1 | - |
| | Peso bruto (kg) | 6,90 | 13,50 | - |
| Mockup |  | |  | |